



wytwórnia parkietów

Przedstawiona w katalogu kolorystyka ma wyłącznie charakter poglądowy,
i nie powinna być traktowana jako oryginalna.

Spis treści

Historia 5

Certyfikaty 6

Ekologia i środowisko 7

Realizacje 8

Działalność społeczna 11

PRODUKTY

Parkiety lite 12

Parkiety lite gotowe 22

Deski lite gotowe 28

Parkiety dwuwarstwowe 40

Deski dwuwarstwowe 66

Mozaiki 90

Chemia podłogowa 102

Pielęgnacja podłogi lakierowanej 105

Pielęgnacja podłogi olejowanej 106

Ogrzewanie podłogowe 107





DABEX
wytwórnia parkietów



Historia

Od ponad pół wieku inspiruje nas naturalne piękno i dążenie do najwyższego standardu oferowanych przez nas rozwiązań w dziedzinie podłóg drewnianych. Nasze produkty tworzymy z niezwykłą starannością i przy pełnym zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry.

Jesteśmy firmą rodzinną z wieloletnią historią, która już bez mała 55 lat kultywuje szlachetne tradycje produkcji podłóg drewnianych i łączy je ze współczesnymi trendami urządzenia wnętrz.

Podłogi drewniane Dąbex to prawdziwie naturalny produkt stanowiący kwintesencję najwyższej technologii i wieloletniego doświadczenia. Naszą dewizą jest hasło „Dobra podłoga to podstawa”.

Tak się składa, że piękna podłoga drewniana to inwestycja na wiele lat, a często nawet na całe życie. Dlatego powinna być dokładnie przemyślana. Zapewniamy, że nasze produkty stanowią od lat wyjątkowe rozwiązania aranżacyjne, cieszące się niesłabnącym uznaniem Klientów.

Z nami możesz mieć pewność, że Twoje pomieszczenie zmieni się we wnętrze eleganckie, nowoczesne, pełne ciepła i luksusu. Aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów nieustannie szukamy najlepszych rozwiązań i poszerzamy asortyment.

Surowe piękno jakim jest drewno – dar natury, codziennie przekształcamy w klasykę drewna w najlepszym wydaniu. Zapewniamy niepowtarzalny charakter naszych podłóg, indywidualny dobór wykończenia i dbałość o szczegóły w najlepszej jakości. Nasza firma zarówno z pieczołowitością jak i pasją tworzy piękne naturalne podłogi drewniane o najwyższych walorach estetycznych i jakościowych.

Dąbex jest prekursorem i opiekunem tradycji podłogi drewnianej. Jednocześnie pozostaje nowoczesną, modną i prężną firmą otwartą na przyjęcie oraz zastosowanie trendów w dziedzinie dekoracji wnętrz. To fantastycznie współgrające połączenie tradycji z nowoczesnością pozwala nam na realizację różnorodnych projektów we wnętrzach klasycznych, reprezentacyjnych, komercyjnych oraz minimalistycznych nadając im niepowtarzalny klimat i styl.

Certyfikaty



The mark of responsible forestry



Wierność zasadom racjonalnej i przyjaznej gospodarki leśnej oraz troska o środowisko naturalne jest jedną z nadrzędnych cech charakteryzujących naszą działalność. Jednocześnie stanowi ona niezbyty dowód na to, iż przykładamy ogromną wagę do odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Istotne jest dla nas także optymalne i zgodne z europejskimi normami wykorzystanie pozyskanego surowca. Potwierdzeniem realizacji założeń Dobrej Polityki Leśnej oraz wysokiej jakości naszych produktów są prestiżowe certyfikaty.



Ekologia i środowisko

Za nadrzędny cel stawiamy sobie między innymi dbałość o środowisko. Zależy nam w dużej mierze na harmonijnym współistnieniu ze środowiskiem naturalnym i dlatego pozostajemy otwarci na problematykę ekologii oraz troski o przyrodę.

Wykorzystujemy 100% drewna pozyskiwanego wyłącznie ze sprawdzonych i certyfikowanych lasów, w tym lasów objętych FSC. Oznacza to, że surowiec, z którego wyprodukowane są nasze wysokiej jakości podłogi, pochodzi z lasów, gdzie spełnione są Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej. Zasady te ustalane są przez członków organizacji FSC, która tak jak firma Dąbex kieruje się dobrem środowiska naturalnego, a także dobrem żyjących i funkcjonujących na terenie społeczności. Wiele lat temu świadomie dokonaliśmy wyboru i postawiliśmy na produkty przyjazne naturze, tzn. w 100% z drewna, ponieważ uznaliśmy, że będą to idealne produkty do zainteresowania społeczeństwa zagadnieniem ekologii. Konsekwencją tej decyzji jest powstanie bogatej oferty asortymentowej zarówno w zakresie podłóg drewnianych, jak i brykietów, drewna kominkowego czy opałowego.

Poza tym, że nasze podłogi otrzymujemy z surowca naturalnego stanowiącego zasób odnawialny, to dodatkowo są one wykończone olejami naturalnymi oraz wysokiej jakości lakierami wolnymi od szkodliwych związków chemicznych.

Odpady poprodukcyjne w postaci trociny wykorzystywane są do produkcji przyjaznego i wysokoenergetycznego dla środowiska brykietu, który polecamy wykorzystywać w gospodarstwach domowych zamiast węgla czy oleju opałowego, ponieważ dzięki temu przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO₂.

Ważne jest w naszej działalności włączenie się w budowanie i funkcjonowanie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zgodnie z umową licencyjną dotyczącą powyższego zagadnienia firma Dąbex ma prawo do posługiwania się znakiem towarowym „Zielony Punkt”. Opakowania naszych produktów są bowiem ekologiczne i w pełni podlegają procesowi recyklingu.

Nasza firma ma świadomość, jak ważnym elementem społecznej odpowiedzialności producenta są kwestie ekologii.

Realizacje



Europejskie Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego - Lusławice



Sala Sportowa - Kórnik



Hotel Remes - Opalenica



Whisky Bar 88 - Poznań

- City Park Residence w Poznaniu
 - Belweder w Warszawie
 - Pałac Prezydencki na Ukrainie
 - Muzeum Narodowe w Moskwie
 - PGE Arena w Trójmieście
 - Aula Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 - Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu
 - Apartament Papieski w Licheniu
 - Apartamenty w Sea Towers w Gdyni
 - Dworek Bugaj
 - Pałac w Rozbitku
 - Sąd Okręgowy w Poznaniu
 - Sąd Okręgowy we Wrocławiu
 - Filharmonia Śląska w Katowicach
 - Filharmonia w Szczecinie
 - Filharmonia w Łodzi
 - Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu
 - Galeria Katowicka
 - Hotel Remes w Opalenicy
 - Hotel Polonia w Krakowie
 - Hotel Intercontinental w Warszawie
 - Hotel Aquarius w Kołobrzegu
 - Hotel Behapowiec w Grodzisku Wielkopolskim
 - Sala Sportowa w Bydgoszczy
 - Sala Sportowa w Karlinie
 - Sala Sportowa w Ostrowie Wielkopolskim
 - Sala Sportowa w Kórniku
- ... oraz wiele innych realizacji.



DABEX
wytwórnia parkietów



Działalność społeczna



Jesteśmy przekonani, iż realizacja naszych celów biznesowych nie ogranicza się jedynie do wąskiej, wyspecjalizowanej dziedziny jaką są produkcja, handel oraz usługi związane z oferowaniem i promocją podłóg drewnianych.

Naszą działalność prowadzimy także w określonym kontekście społecznym. Poza tym, że jesteśmy miłośnikami przyrody, natury i ekologii, ukochaliśmy sobie również ludzi, dla których z pasją tworzymy piękne podłogi, ale także wspieramy ich działania poznawcze i prospołeczne inicjatywy.

Sukces naszej firmy zależy z pewnością od takich wartości jak gospodarność, poszanowanie pracy oraz innowacyjność, które są od zawsze wpisane w historię naszej firmy. Niemniej jednak ten niewątpliwy sukces w dużej mierze zależy także od lokalnego społeczeństwa, którego uczestnicy potrafią nawiązać z nami, dającą pozytywny efekt, współpracę. Dlatego chcemy być obecni w życiu społeczności lokalnej oraz oddziaływać na nią poprzez wspieranie szeregu mądrych inicjatyw społecznych i obywatelskich.

Kierując się w swoich działaniach również ideą społecznej odpowiedzialności wspieramy wybrane miejscowe inicjatywy i projekty.

W związku z tym staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu Grodziska Wielkopolskiego – miasta, w którym znajduje się siedziba firmy Dąbex – wspierając duże wydarzenie sportowe jakim jest „Półmaraton Słowaka”. Impreza ta od lat cieszy się ogromnym powodzeniem i dużym zainteresowaniem amatorów biegania. My zaś swoją obecność w tym półmaratonie zaznaczamy poprzez motywowanie kobiet do walki o najwyższe miejsce na podium.

W tym roku mamy również zaszczyt wspierać kolejną lokalną inicjatywę podróżniczą młodych ludzi z ekipy Globbus Team, która w sposób wysoce kreatywny postanowiła zrealizować wyprawę kulturową Volkswagenem T3 trasą obejmującą piętnaście krajów Europy Zachodniej. Jako producent ekologicznych i naturalnych podłóg drewnianych szczególne znaczenie przypisujemy inicjatywom propagującym ideę bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Gwiazdka zostając dostawcą podłóg drewnianych do pomieszczeń adoptowanych na potrzeby dzieci (świetlice) i ludzi chorych (sala rehabilitacyjna).


Z przyjemnością również angażujemy się w imprezy organizowane z myślą o najmłodszych, stąd pomysł na objęcie opieką projektu Sektora Rodzinnego Dąbex na Inea Stadionie w Poznaniu. W tym miejscu wspólnie z władzami i zawodnikami KKS Lech zapewniamy dzieciom i ich rodzicom niezapomniane wrażenia z meczów oraz poczucie fantastycznej i bezpiecznej zabawy.



DABEX

Włocławska Fabryka Parkietów

Produkty



Parkiety lite

Dąb natur, 16x70x500 mm

Parkiet lity



Parkiety oraz deski surowe pozwalają nam przywołać romantyczne wspomnienie dawnych czasów, związanych z klasycznie ułożoną podłogą drewnianą. Adresatem takiego produktu jawi się Klient poszukujący podłogi nawiązującej do eleganckich sprawdzonych wzorów.

Grupa asortymentowa, o której mowa, wyprofilowana jest z litych desek i dostępna jest w dwóch wariantach: 16 – parkiety i deski o grubości 16mm oraz 22 – parkiety i deski lite o grubości 22mm. Produkty te po przyklejeniu do podłoża wymagają lakierowania lub olejowania. Dzięki temu możliwy jest indywidualny wybór koloru wykończenia dedykowanego do konkretnego wnętrza. Mimo tradycyjnego designu parkiety i deski lite wyprodukowane są w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne. Parkiety i deski lite surowe to wysokiej jakości produkty, które znajdują swoje uniwersalne zastosowanie zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych prywatnych inwestorów, jak i w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Natomiast jedynie parkiet lity surowy swoją nieprzemijającą popularność zawdzięcza również halom sportowym, które dzięki parkietom litym nabierają niepowtarzalnego klimatu.

Produkty lite Dąbex charakteryzują się izolacyjnością cieplną i akustyczną, a dodatkowym walorem jest możliwość ich wielokrotnego odnawiania na przestrzeni dziesiątek lat, co bezpośrednio prowadzi do stwierdzenia faktu, iż są to podłogi długowieczne.



wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb markant, 16x70x350 mm



wytwórnia parkietów



Natur



Markant



Gestreift



Rustikal



wytwórnia parkietów



Dąb czerwony


Dąb czerwony natur, 16x70x500 mm



Natur



Gestreift



Rustikal



wytwórnia parkietów




Jesion


Jesion gestreift, 16x70x350 mm




wytwórnia parkietów



Natur



Gestreift



Rustikal



wytwórnia parkietów



Dąb czarny

Dąb czarny natur, 16x70x500 mm



wytwórnia parkietów

Natur



wytwórnia parkietów



Parkiety lite gotowe

Jesion selekt, lakier, 16x70x490 mm

Parkiet lity gotowy



Parkiety wykonane z drewna litego zasadniczo możemy podzielić na lite surowe i lite gotowe. Firma Dąbex podążając za aktualnymi trendami, wprowadziła do swojej oferty parkiety lite gotowe, fabrycznie lakierowane lub olejowane. Istotą ich istnienia jest fakt, że nie wymagają one dodatkowego lakierowania czy olejowania, co w znaczny sposób skraca czas montażu. Natomiast zastosowana fazka na wszystkich krawędziach każdego elementu nadaje podłodze modnego wyglądu. Efektem końcowym jest fakt, iż podłogi lite gotowe stanowią niewątpliwą kwintesencję natury, piękna i nowoczesnej technologii.

Parkiety lite gotowe Dąbex to wyjątkowo szlachetna i ekskluzywna linia podłóg, które posiadają również właściwości wysokiej izolacji ciepła. Ponadto po wielu latach użytkowania możemy je odnawiać, zmieniać ich kolorystykę i w ten sposób dopasowywać do wystroju wnętrz, a także naszego gustu. Ze względu na rozwój nowatorskich rozwiązań w aranżacjach wnętrz chcemy, aby oferowane przez nas podłogi lite gotowe były nie tylko estetyczne i trwałe, ale także odpowiadały modnym stylizacjom i potrzebom Klientów.



wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb universal, lakier, 16x70x490 mm



wytwórnia parkietów

Selekt

Universal



wytwórnia parkietów



Jesion

Jesion universal, lakier, 16x70x490 mm



wytwórnia parkietów

Selekt

Universal



wytwórnia parkietów



Deski lite gotowe

Dąb selekt, lakier bianco, szczotkowany, 16x100x300-1200 mm

Deska lita gotowa



*dotyczy deski dwulamelowej o wymiarze 16/20x140x1200 mm.

Deski lite gotowe Dąbex zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających Klientach, którzy poszukują drewnianej podłogi w niepowtarzalnym stylu. Dzięki swojej konstrukcji, wyjątkowym parametrom i niezwyklej strukturze drewna litego, nadają każdemu wnętrzu naturalny i zarazem ponadczasowy klimat. W przeciwieństwie do produktów imitujących drewno, deski lite gotowe Dąbex są całkowicie naturalne, nie alergizują i mają bardzo dobre parametry izolacji termicznej. Ich podstawową cechą jest to, że podczas procesu produkcyjnego zostają poddane odpowiedniej obróbce i wykończeniu na gotowo, co sprawia, że dużym atutem jest krótki czas ich montażu.

Walory produktu Dąbex zbierają plon w postaci jego rosnącej popularności wśród architektów, projektantów i dekoratorów wnętrz. Możliwość zastosowania naszych wysokiej jakości desek w pomieszczeniach mieszkalnych o zróżnicowanym charakterze i wystroju, buduje ich wysoką pozycję na rynku podłóg drewnianych.

Nasza propozycja ekskluzywnej podłogi drewnianej w postaci deski litej gotowej Dąbex czyni wybór Klienta celebracją piękna i świętem natury.



DABEX
wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb universal, lakier, 16x100x300-1200 mm



DABEX
wytwórnia parkietów

Selekt

Universal



wytwórnia parkietów




Dąb

Dąb universal, olej bianco, szczotkowany, 16x100x300-1200 mm



wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb universal, lakier nero,
szczotkowany. 16x100x300-1200 mm



Dąb

Dąb selekt, lakier bianco,
16x100x300-1200 mm



DABEX
wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb universal, olej antique, 20x100x300-1200 mm



wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb universal, lakier patyna,
16x100x300-1200 mm



Dąb

Dąb universal, olej perła UV,
16x100x300-1200 mm



DABEX
wytwórnia parkietów



Dąb dwulamelowy

Dąb universal, lakier, 16x140x1200 mm



wytwórnia parkietów

Universal



DABEX
wytwórnia parkietów



Jesion

Jesion selekt, lakier, 16x100x300-1200 mm



wytwórnia parkietów

Selekt

Universal



wytwórnia parkietów



Parkiety dwuwarstwowe

Iroko natur, lakier, 11x70x490 mm

Parkiet dwuwarstwowy



Wiele lat starań i ciężkiej pracy specjalistów pracujących w naszej firmie zaowocowało powstaniem swego rodzaju muzy dla artystów tworzących unikalne wnętrza z udziałem podłóg drewnianych. Mowa tu o parkietach dwuwarstwowych, które dzięki swoim unikalnym właściwościom są produktem cieszącym się ogromną popularnością na rynku europejskim.

Konstrukcyjnie parkiety dwuwarstwowe składają się z dwóch warstw wyselekcjonowanego litego drewna, połączonego ze sobą specjalnym mocnym klejem. O wyjątkowości tego asortymentu decyduje nie tylko szlachetny surowiec, jakim jest drewno, ale także technologia, według której są produkowane. Parkiety dwuwarstwowe to produkt gotowy – lakierowany lub olejowany, przeznaczony do szybkiego montażu, nie wymagający dodatkowego cyklinowania.

Parkiety dwuwarstwowe Dąbex dzięki swojej specjalnej budowie są niezwykle stabilne i to czyni je odpowiednim materiałem do układania na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Jest to niewątpliwe niekwestionowany atut podłóg dwuwarstwowych. Dodatkowo, ta wyjątkowo wytrzymała i elegancka podłoga świetnie komponuje się z każdym nawet najbardziej wysublimowanym wnętrzem.

Ponadczasowy urok drewna, prostota i elegancja kolekcji parkietów dwuwarstwowych Dąbex podkreślają niepowtarzalny charakter każdego pomieszczenia, a dobór kolorystyki, struktury i gatunku drewna sprawiają, że wnętrza stają się bardziej przytulne, zapraszając do spędzania w nich czasu.



DABEX
wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb natur, olej, 11x70x490 mm



wytwórnia parkietów

Selekt

Natur

Standard / Rustikal



wytwórnia parkietów



Dąb czerwony

Dąb czerwony, natur, olej, szczotkowany, 11x70x490 mm



wytwórnia parkietów


Selekt

Natur

Rustikal



DABEX
wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb natur, biały lakier, 11x70x490 mm



DABEX
wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



wytwórnia parkietów



Jesion

Jesion natur, lakier, 11x70x490 mm



wytwórnia parkietów


Selekt

Natur

Standard / Rustikal



DABEX
wytwórnia parkietów



Teak

Teak natur, olej, 11x70x490 mm



wytwórnia parkietów

Natur



wytwórnia parkietów



Czereśnia amerykańska

Czereśnia amerykańska natur, olej, 11x70x490 mm



wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



wytwórnia parkietów



Jatoba

Jatoba natur, olej, 11x70x490 mm



wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



wytwórnia parkietów

Buk parzony, natur

Jawor, natur



wytwórnia parkietów

Akacja thermo, natur

Doussie, natur



wytwórnia parkietów

Merbau, natur



wytwórnia parkietów

Iroko, natur



DABEX
wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb brown, lakier, szczotkowany, 11x70x490 mm



wytwórnia parkietów

Brown

Dark grey



wytwórnia parkietów




Dąb

Dąb red, lakier, szcztokowany, 11x70x490 mm



wytwórnia parkietów



Blue



Red



wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb white, lakier, szcztokowany, 11x70x490 mm



wytwórnia parkietów

White

Light grey




wytwórnia parkietów



Deski dwuwarstwowe

Dąb standard, lakier, szczotkowany, 11x150x1330 mm

Deska dwuwarstwowa



*dotyczy deski o wymiarze 13/15x180x2200 mm na sklejce

**dotyczy deski dwulamelowej o wymiarze 11x140x1000 mm

Deski dwuwarstwowe Dąbex są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą wzbogacić wnętrze swojego zacisza domowego o wyjątkowo długie i szerokie deski naturalne, tworzące na podłodze niepowtarzalny obraz szlachetnego drewna.

Zbudowane z dwóch warstw litego drewna, mogą być z powodzeniem stosowane na ogrzewanie podłogowe. Wierzchnia warstwa jest zabezpieczona pięcioma warstwami lakieru UV lub dwiema warstwami oleju naturalnego, dzięki którym deski otrzymują ciekawy wygląd i są gotowe do użytkowania bezpośrednio po ich montażu.

Deski dwuwarstwowe Dąbex wyróżniają się trwałością i pięknem, tworząc przy tym przytulne i ponadczasowe wnętrza.

Ciekawa struktura drewna i różnorodność jego gatunków oraz wykończeń czynią podłogi dwuwarstwowe poszukiwanymi i wykorzystywanymi w projektowaniu ekskluzywnych i wymagających dekoracji. Dzięki nim możemy uzyskać ciekawy efekt pięknej podłogi. Bogata oferta gatunków, wybarwień, a także wysokiej jakości właściwości mechaniczne sprawiają, że miłość platoniczna nabiera zupełnie innego wymiaru.



wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb natur, lakier, 11x100x1000 mm



wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



wytwórnia parkietów



Dąb czarny

Dąb czarny standard, lakier, 11x100x1000 mm



wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



wytwórnia parkietów



Orzech amerykański

Orzech amerykański standard, lakier, 11x150x1330 mm



wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



wytwórnia parkietów



Klon kanadyjski

Klon kanadyjski natur, lakier, fazowany, 11x100x1000 mm



DABEX
wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



DABEX
wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb MEGA PROFI natur, lakier, 13x180x2200 mm



wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



DABEX
wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb MEGA PROFI rustikal, lakier chocco, 13 x 180 x 2200 mm




wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb MEGA PROFI natur, olej ambra, 15 x 180 x 2200 mm



wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



DABEX
wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb MEGA PROFI rustikal, olej nero, 13 x 180 x 2200 mm



DABEX
wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb MEGA PROFI standard, lakier bianco, 15 x 180 x 2200 mm



wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb MEGA PROFI rustikal, olej beige, 13 x 180 x 2200 mm



wytwórnia parkietów

Natur

Standard / Rustikal



DABEX
wytwórnia parkietów



Dąb

Dąb MEGA PROFI retro, olej, szczotkowany, 13 x 180 x 2200 mm




wytwórnia parkietów

Retro



DABEX
wytwórnia parkietów



Mozaiki

Dąb natur, wzór angielski, 8x320x640 mm

Mozaika

parkietowa i przemysłowa



Na zdjęciu mozaika przemysłowa.

Mozaiki parkietowe i przemysłowe to bardzo dobra propozycja dla Klientów poszukujących drewnianych produktów o wysokiej jakości w dostępnej cenie. Składają się one z deszczulek o przekroju kwadratowym lub prostokątnym. Taka konstrukcja decyduje o dużej wytrzymałości produktu, a dodatkowo można go wielokrotnie odnawiać. Nieprzemijająca uroda i klasyka tych produktów pozwalają, w gąszczu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie podłóg drewnianych, zaspokoić gusta nawet najbardziej konserwatywnych Klientów. Mozaiki jako podłogi drewniane wyróżniają się trwałością i pięknem, tworząc w zaciszu domowym przytulne i ponadczasowe wnętrza. Niemniej jednak mozaiki stanowią materiał podłogowy wykorzystywany również w budynkach użyteczności publicznej, klubach fitness, salonach samochodowych czy też magazynach.

Dodatkowo, istotną wartością mozaik jest fakt, że stanowią one alternatywę dla parkietów. Mozaika parkietowa bowiem to nic innego jak parkiety tyle, że ułożone z mniejszych niż zwykle elementów. Natomiast niekwestionowanym atutem mozaik przemysłowych jest możliwość uzyskania ciekawego niepowtarzalnego i niepospolitego efektu wizualnego poprzez ułożenie takiej mozaiki „na dziko”. Mozaiki firmy Dąbex w połączeniu z nowoczesnym designem tworzą unikalny oraz ciepły klimat w pomieszczeniach.



wytwórnia parkietów



Dąb - mozaika parkietowa

Dąb natur, wzór kostka, 8x320x640 mm



wytwórnia parkietów

wzór kostka, rustikal

wzór równoległy, natur

wzór angielski, rustikal




wytwórnia parkietów




Jesion - mozaika parkietowa


Jesion rustikal, wzór kostka, 8x320x640 mm



wzór angielski, rustikal



wzór równoległy, natur



wzór kostka, natur



DABEX
wytwórnia parkietów



Dąb - mozaika przemysłowa

Dąb, 16x16x250 mm



DABEX
wytwórnia parkietów



wytwórnia parkietów



Dąb czarny - mozaika przemysłowa

Dąb czarny, 22x18x160 mm



wytwórnia parkietów



wytwórnia parkietów



Jesion - mozaika przemysłowa

Jesion, 16x16x160 mm



DABEX
wytwórnia parkietów

Chemia podłogowa

Wiele dekad dynamicznego rozwoju, które zaowocowały stworzeniem wysokiej jakości produktów Dąbex, zobowiązuje do dostarczenia Klientom najlepszych systemów do montażu, pielęgnacji i ochrony podłogi drewnianej. W związku z tym powstała kompleksowa gama profesjonalnej chemii do naszych parkietów, desek i mozaik. Zapewniamy, że proponowane przez nas zestawy chemii do układania, wykańczania i pielęgnacji podłóg drewnianych zdobędą Państwa zaufanie i uczynią pracę z marką Dąbex łatwą i efektywną.

Zastosowanie proponowanego przez nas systemu chemii do podłóg drewnianych zarówno surowych, jak i lakierowanych oraz olejowanych, zapewni nie tylko ich trwałość i niezawodność, ale także piękny wygląd przez lata!





DBX 98E

Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczony do betonu, jastrychu cementowego, jastrychu ksyloitowego i innych rodzajów posadzek narażonych na duże obciążenia. Środek redukuje wilgoć kapilarną lub resztkową do maks. 4,5 CM% na podłożach z jastrychu cementowego lub betonu.

Właściwości:

- nie zawiera rozpuszczalników,
- dobra przyczepność,
- możliwość nanoszenia za pomocą rolki lub szpachli.



DBX ELASTIK

Klej jednoskładnikowy nie zawierający rozpuszczalnika, przeznaczony do elastycznego klejenia mozaiki, parkietów gotowych, parkietów i desek litych, parkietów egzotycznych, bruku drewnianego oraz laminatów.

Właściwości:

- nie zawiera rozpuszczalników i silikonu,
- o neutralnym zapachu,
- łatwy do rozprowadzania szpachlą,
- elastycznie utwardzany,
- nadają się na ogrzewanie podłogowe.



DBX 2KPU

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do mozaiki, parkietu wielowarstwowego, parkietów i desek litych, parkietów egzotycznych, lamelek oraz laminatów na jastrychu cementowym, płynnym jastrychu siarczanowo-wapniowym, asfalcie lanym, podłodze kamiennej, metalu i podkładach szpachlowanych środkiem DBX 100.

Właściwości:

- nie zawiera wody,
- długa podatność na klejenie,
- długi okres przydatności do stosowania,
- szczególnie łatwo się rozprowadza.



DBX 52

Klej na bazie syntetycznej, zawiera rozpuszczalnik, bardzo mocny klej, przeznaczony do parkietu wielowarstwowego, parkietu litego lub mozaiki.

Właściwości:

- bardzo mocny klej,
- zawiera rozpuszczalnik.



DBX 77

Fugen do wypełniania sęków i spoin między klepkami parkietu, urabiany z pyłem szlifierskim.

Właściwości:

- zawiera rozpuszczalnik.



DBX Fill

DBX FILL to fugen wodny do kitowania spoin, który po wymieszaniu z pyłem po szlifowaniu drewna tworzy masę. Przeznaczony jest do zamykania spoin i wyrównywania niewielkich uszkodzeń. Produkt powinien być stosowany wyłącznie na trwałe sklejonym i nie poddanym obróbce lub oszlifowanym drewnie.

Właściwości:

- nie zawiera rozpuszczalników,
- niewielki poziom kurczliwości,
- szybko schnący,
- optymalna skuteczność wypełnienia,
- łatwość szlifowania.



DBX 40

Lakier poliuretanowy, akrylowy, na bazie wody przeznaczony do pomieszczeń mieszkalnych.

Właściwości:

- nie zawiera rozpuszczalników,
- niewielki poziom kurczliwości,
- szybko schnący,
- optymalna skuteczność wypełnienia.



DBX 35 2K

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy na bazie wody, przeznaczony do lakierowania podłóg drewnianych w budynkach narażonych na szczególne obciążenia. Maksymalnie odporny na ścieranie, podkreślający naturalne piękno drewna.

Właściwości:

- bardzo mocny,
- optymalna skuteczność wypełnienia.



DBX PF

Środek do konserwacji i pielęgnacji podłóg drewnianych lakierowanych.

Wydajność:

Konserwacja: 1l/80 m²
Pielęgnacja: 100-200 ml/10 l wody



DBX 15S

Mydło do czyszczenia podłóg olejowanych, które zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia.

Wydajność:

6 nakrętek na 5 l ciepłej wody.



DBX INTENSIV

Środek do czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg lakierowanych i olejowanych, który zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia.

Wydajność:

6 nakrętek na 5 l ciepłej wody.



DBX 15P

Olej pielęgnacyjny i odświeżający stosowany po użyciu środka DBX Intensiv.

Wydajność:

1l/60 m²



DBX 15

Olej przeznaczony do podłóg surowych, który nadaje podłodze większą odporność na zużycie i zabrudzenia, jednocześnie podkreślający piękny kolor i strukturę drewna.

Wydajność:

1 l/10-15 m²

Pielęgnacja podłogi lakierowanej

Spośród czynników wpływających na opóźnienie efektów zużycia podłogi drewnianej lakierowanej najistotniejszymi są przestrzeganie zasad prawidłowego użytkowania podłogi a także częstotliwość oraz sposób jej pielęgnacji. W celu utrzymania podłogi lakierowanej jak najdłużej w nienagannym stanie zaleca się:

- konserwację początkową polegającą na przemyciu podłogi intensywnym zmywaczem w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń oraz nałożeniu odpowiedniego środka pielęgnacyjnego na zamontowaną podłogę, przede wszystkim w celu zabezpieczenia podłogi lakierowanej przed lekkimi uszkodzeniami oraz zamknięcia niewidocznych gołym okiem mikroszczelin pomiędzy poszczególnymi elementami podłogi, powstałych po montażu parkietu lub deski,

- konserwację gruntowną (renowację podłogi), której istotą jest usunięcie powłoki pielęgnacyjnej, najczęściej jej zeszlifowanie i nałożenie nowej warstwy lakieru oraz zabezpieczenie jej zgodnie z zasadami konserwacji początkowej,

- bieżącą pielęgnację podłogi, która polega na systematycznym usuwaniu z podłogi kurzu i piasku. Utrzymanie bieżącej czystości polega na usuwaniu zanieczyszczeń przez zamiatanie, odkurzanie oraz przecieranie podłogi wilgotną szmatką. Nie zaleca się natomiast stosowania do przecierania podłogi mokrych mopów. W zależności od stopnia eksploatacji podłogi lakierowanej, należy przemywać ją w razie potrzeby intensywnym zmywaczem i nakładać środek do pielęgnacji podłóg lakierowanych.

Należy pamiętać, że nawet najtwardsza powłoka lakieru ma swoją żywotność i nie jest w stanie zabezpieczyć podłogi przed intensywnym użytkowaniem. Niezbędne zatem jest systematyczne stosowanie środków pielęgnacyjnych, które nie tylko odświeżą podłogę, lecz także utworzą powłokę zabezpieczającą.

Pielęgnacja podłogi olejowanej

Parkiety czy deski olejowane nadają wnętrzom szczególnego i naturalnego klimatu. Aby długo cieszyć się pięknem olejowanej podłogi należy ją od samego początku prawidłowo i również systematycznie pielęgnować. Podłoga ta staje się bowiem z biegiem czasu mniej podatna na zużycie, gdyż zabiegi pielęgnacyjne zwiększają jej odporność na zabrudzenia, zapewniają dodatkową ochronę i zdecydowanie wydłużają jej żywotność.

Podłogę fabrycznie olejowaną po ułożeniu i odkurzeniu należy dokładnie umyć intensywnym zmywaczem, a następnie nałożyć warstwę oleju pielęgnacyjno-konserwującego w celu zabezpieczenia podłogi olejowanej oraz zamknięcia niewidocznych gołym okiem mikroszczelin powstałych po montażu parkietu lub deski pomiędzy poszczególnymi elementami podłogi.

Codzienna pielęgnacja podłóg olejowanych polega na ich odkurzaniu lub zamiataniu oraz w razie potrzeby przemywaniu na mokro mydłem do podłóg olejowanych. Mydło nie tylko zmywa, ale również wytwarza na podłodze odnawialną warstwę ochronną, która dodatkowo chroni podłogę drewnianą przed zabrudzeniami. Jeżeli podłoga olejowana jest silnie zabrudzona to należy ją gruntownie przemyć intensywnym zmywaczem, a następnie dodatkowo mydłem do podłóg olejowanych, które odtworzy warstwę ochronną.

W przypadku podłogi olejowanej mamy możliwość usunięcia punktowo/miejscowo uporczywej plamy czy zabrudzenia. Usuwa się je intensywnym zmywaczem lub odplamiaczem i następnie nakłada olej pielęgnacyjny. Jeśli jednak plama okaże się zbyt trudna do usunięcia, wówczas zabrudzone miejsce należy przeszlifować papierem ściernym oraz ponownie zaolejować ją olejem do podłóg surowych. Ostatecznie należy wypolerować podłogę do sucha aż do uzyskania jednolitej powłoki.

Ważne! Oleju nie pozostawiać na podłodze w postaci rozlanej warstwy.

Ogrzewanie podłogowe

Drewno od wieków jest najpopularniejszym i najchętniej wykorzystywanym materiałem wykończeniowym, dającym poczucie piękna i trwałości. Co najważniejsze, moda na drewno nie przemija, mimo zmieniających się trendów wnętrzarskich.

Wybór podłogi drewnianej na ogrzewanie podłogowe jest jednym z elementów całego procesu instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu. Aby osiągnąć wymagany efekt należy zwrócić uwagę, nie tylko na gatunek drewna oraz grubość elementu drewnianego, ale także na przygotowanie podłoża, dobór materiałów do układania podłogi oraz na właściwą eksploatację. Montaż podłogi na ogrzewaniu podłogowym wymaga od montażysty ogromnego doświadczenia, ścisłego zachowania technologii oraz wiedzy na temat zmian właściwości zastosowanych materiałów.

Firma Dąbex posiada w swoim bogatym portfolio podłogi drewniane Parat Dos, Parat Dos Maxi oraz Mega Profi będące doskonałym rozwiązaniem do zastosowania na ogrzewanie podłogowe. W naszej ofercie posiadamy kilkaset wzorów podłóg, które dzięki odpowiedniej warstwowej konstrukcji oraz niskim wartościom oporu cieplnego, znakomicie sprawdzają się na systemach ogrzewania podłogowego.





wytwórnia parkietów

Dąbex Józef Nowak i Wspólnicy Sp.J.

ul. Mikołajczyka 6, 62-065 Grodzisk Wlkp.

tel. 61 444 40 34 | e-mail: dabex@parkietydabex.pl

SALONY FIRMOWE:

ul. Obornicka 229, 60-650 **Poznań**

tel: 61 832 53 12 | salon.poznan@parkietydabex.pl

ul. Mieszka I 81, 71-011 **Szczecin**

salon.szczecin@parkietydabex.pl

Biadki, ul. Rozdrażewska 5, 63-714 **Kobierno**

tel. 62 721 42 10 | e-mail: biadki@parkietydabex.pl

www.parkietydabex.pl